

Oxy-Foam® D

Aktivní pěna pro čištění a dezinfekci struků před dojením

- ▲ Aktivní pěna pro optimální čištění
- ▲ Zesílená dezinfekce pokožky
- ▲ Snadná aplikace, čištění a zasychání



Aplikace:

Oxy-Foam® D se používá neředěný. Naplňte zásobník napěňovací nádoby do 2/3 a protřepejte. Několikrát po sobě jemně stiskněte zásobník, až se vytvoří pěna. Pěnu lze ihned aplikovat na struky. Naneste, nechte 30 vteřin působit a poté otřete.



Mimořádné vlastnosti:


Aktivní pěna, kterou Oxy-Foam® D vytváří, plně pokrývá povrch struku a umožňuje snadné čištění. Oxy-Foam® D má komplexní dermatologickou složku, která zjemňuje, posiluje a zotavuje pokožku struků. Velká kontaktní plocha také zajišťuje optimální dezinfekci pokožky struků.



Oxy-Foam® D obsahuje kyselinu mléčnou, označenou účinnou látkou pro dezinfekci pokožky struků pro účely veterinární hygieny. Tato látka má dezinfekční a hypoalergenní vlastnosti.

Výhody Oxy-Foam® D:

- ▲ dezinfikuje pokožku struků před dojením.
- ▲ je součástí programu pro prevenci infekce mléčných žláz.
- ▲ umožňuje rychlou a ekonomickou implementaci postupů správné praxe pro čištění a dezinfekci struků před dojením.
- ▲ maximálně účinný již po 30 sekundách díky zesílení účinku **aktivním kyslíkem**.
- ▲ obsahuje Vitamín B5.
- ▲ posílený dezinfekční účinek peroxidu vodíku.



Specifikace:

Skupenství	Kapalné
Účinná látka	Kys. mléčná
Vůně	Květinová
pH	2,7±0,3
Sklad. teplota	0-30°C

Váš dodavatel